
難峯普濟方


原缺

厚朴　藿香葉　陳橘皮　神麴　訶子皮各貳

川芎　丁香　木香　白朮　甘草各壹分

人參叁分

右爲細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元至二元生姜湯下食前服小兒一元分二服米飲化下

雞頭元　治小兒諸病後不能語

雄雞頭壹个　鳴蟬叁个　大黄　甘草各壹兩

當歸　黄耆　川芎　遠志

麦門冬各叁分　木通　人參各半兩

右爲細末煉蜜和元如小豆大平旦米飲下五元空心日三四服兒大者加之乆服取効雞蟬二物宜求死者

用之不可旋殺孫真人云所謂殺生求生去生更遠不可不知也

連翹煎 治小兒无寒熱强健如故身躰結核瘰癧及心脇腹背裏有堅核不消名爲結風氣腫

連翹　白及　白頭翁　牡丹　防風

黄蘗　羌活　桂　秦艽　豉各

海藻貳兩

右爲細末煉蜜和丸如大豆大三歲兒米飲服五粒至十粒五歲以意加之

安中丸 治脾胃不和乳食減少

人參　白术各半兩　木香　藿香　甘草

枇杷葉 半夏 陳皮 丁香各壹分 檳榔壹个

肉豆蔻貳个

右爲細末水煮麪糊爲元如麻子大每服十元食後米飲下

抱龍元 治風壅痰實頭目昏眩胷膈煩悶心神不寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

天南星壹斤 藿香葉貳兩 牛黃半兩

朱砂 白石英各壹兩 雄黃肆兩 阿膠叁兩

生犀角 麝香各壹兩 金箔 銀箔各伍拾片

右件十一味爲細末入研者藥令勻溫湯搜和爲元如雞頭大服一元用新汲水化下入鹽少許服食後

小兒白术散 治食少多傷壯熱倦怠

人參 茯苓 白术 前胡 黄橘皮

藿香 枇杷葉半兩 半夏壹分 桔梗半兩

甘草壹分 草豆蔻壹个

重校定此方內六味无分兩其拙述方內有藿香散一方与此治療一同藥味相類內人參茯苓白术前胡陳皮藿香苓六味各半兩

右爲細末每服三錢水一盞生姜三片棗一个煎七分温服不以時

剪刀股丸 治小兒一切驚風久經宣痢虛而生驚者

朱砂壹分 牛黄 龍腦各壹字 麝香半分

天竺黄壹分 地黄生乾貳分 白殭蚕

蝎　乾蝎　蟬殻　五靈脂各壹分

右藥末共二兩四錢東流水煮白麪糊爲元如梧桐子大每服一元煎刀鐶頭研食後薄荷湯化下如治慢驚即去龍腦

鈎藤飲子　治脾胃虛風吐痢慢驚

鈎藤叁分　蟬殻　防風　人參　麻黃

白殭蚕　天麻　蝎尾各半兩　甘草　川芎各壹分

麝香壹錢

右爲細末每服二錢水一盞煎六分温服量兒多少与之寒多者加附子末少許不以時

黃鉄子　治小兒慢驚

天麻　防風　人參各壹兩　乾蝎全者　白殭蚕醉半兩

甘草　朱砂　雄黄　麝香各壹分　牛黄壹分

一方加白附子半兩火炮

右為細末煉蜜和元作鋌子量兒大小加減不以時薄荷湯下末過百日孩兒只与小豆大一元作一服人參湯化下元梧桐子大每服一二元亦借一名麝香牛黄元

全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜語言不正手足偏廢不牟

全蝎　白殭蚕　川芎　黄芩　大天南星

甘草　桂枝　赤芍藥　麻黄各叁分　天麻陸分

右為麁末每服三錢水一盞半生姜七片煎至七分温

服元時量兒大小与之日三四服忌羊血

大天南星元 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙関緊急背脊強直精神昏塞連日不省

滴乳香 龍腦 牛黄各半兩 朱砂

天南星各壹錢 麝香壹錢半 天麻 人參

防風各壹錢 乾蝎拾伍個

右各研杵令匀煉蜜和元如雞頭大每服一元荊芥薄荷湯下量兒大小加減不以時

麝香元 治胃燥肌躰黄瘦腹脇脹大

没石子 史君子 川練子 白蕪荑仁

肉豆蔻仁一分用木香 縮砂仁 白朮各壹分 母丁香

蘆薈各半錢　麝香壹字

右爲細末水煮麵糊爲元如麻子大每服十元米飲下不以時

蠍散子治風疾驚搐

蝎壹分　防風　桔梗　茯苓　甘草各伍錢

白芷半兩　天南星　麝香壹銖　龍腦少許　朱砂壹錢分

重校定此方內天南星无分兩與今方內同分合錫散

一方與此方治療一同其味相類內天南星用半兩

右爲細末每服半錢薄荷湯下食後服

羊角元治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜補益肝腎

羚羊角　虎脛骨　生乾地黄　白茯苓

酸棗仁各半兩　　當歸　　桂心　　防風

黃耆各壹分

右為細末煉蜜和成劑每服一皂皂大兒大者加之食

前溫水化下日三四服久服取効

益兒元亦名調中元治榮衛不和肌體清瘦或發寒熱面

色萎黃化癖進食長肌

人參　　白术　　柴胡　　茯苓　　當歸

陳皮　　白芍藥各半兩　　鱉甲　　三稜

乾薑各壹分

右為細末水煮麪糊為元如麻子大每服三五十元空

心米飲下

救生散 陽翟縣寀㬉朝奉方治小兒吐瀉後壯熱多睡困倦眼目上視時發驚悸手足瘈瘲乃是慢脾風醫工以水銀膩粉藥下之頃時乍清復作如故十中无一二活者宜服此藥

厚朴（去麄皮用甘草伍寸拍破水二椀慢火煮令水減半去甘草不用只取厚朴乾取壹兩）
白朮（片切蜜炙黃色用壹兩）　人參（壹兩）　陳皮　五味子
紫菀　乾薑　杏仁（各叄分）　桂心　甘草（各半兩）

右為末每服二錢水一盞入生薑三片棗一个煎至七分去滓食後温服

定吐救生丹 治小兒伏熱生涎心鬲煩躁壯熱藿乱食不下嘔噦惡心或發吐逆

山大戟[漿水煮切焙為末拾伍兩] 膩粉[伍兩半] 龍腦[生貳兩] 粉霜[柒兩半]
乳香[別研] 丁香[各伍兩] 水銀 鉛[與水銀結沙子]
黃蠟[各拾貳兩半 重校定此方分兩太多可兩者減作分用如丁香伍兩作伍分也]
右合研勻每鎔蠟一兩畜二錢半和元如黃米大一歲服一元如煩躁研生脂麻馬齒莧水吐逆煎丁香馬齒莧湯更量虛實加減食後臨卧服此藥除熱化涎下膈止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止不可服凡小兒吐逆宜速療久不止遂爲慢驚當宜收此備急

吳婆散治疳痢

宣連 白茯苓 阿膠 人參 柏
丁香[各壹分] 没石[壹个] 訶子[貳个] 桃白皮[叁分]

右爲細末每服一二字白米泔湯調下不以時

如聖散 治大人小兒急慢牙疳及牙斷蝕漏膿出不止并骨曹風及定牙齒腫痒悶者

香白芷　芬芬香葉　甘草各壹兩　寒水石叁兩

草烏頭末叁分　石膽　砒霜

鉛白霜各壹分　鵬砂半分

右件藥研勻細蜜收每用時先凈漱口了用半字輕指有涎吐了神妙

大惺惺元 治㿃疳百病及諸壞病不可具述

辰砂　青礞石　金牙石各壹分半　雄黃壹分

蟾灰貳錢　牛黃　龍腦各壹字並別研　麝香半分別研

地黄(生乾)各等分

右研匀細水煑餅和元如菉豆大朱砂爲衣百日每服一元一歳兒二元食後薄荷湯化下

和中散 和胃氣止吐瀉定煩渇治腹痛不思食

人參　白茯苓　白朮　甘草　乾蝎

黄耆　白福豆　藿香葉

右件等爲細末每服三錢水一盞棗二个去核生姜五片煎至八分食前温服

紫蘇子散 治小兒欬逆上氣因乳哺失度内挾風冷傷於肺氣或小兒啼氣未定与乳飲之乳与氣相逆氣不得下

紫蘇子　蘿蔔子　杏仁　木香　人參

訶子叁兩 青橘皮 甘草各壹兩半

重校定此方內五味无分兩此方太醫局方亦載之內紫蘇子蘿蔔子杏仁木香人參五味各叁兩

右為細末每服一錢水一小盞生薑三片煎至五分去滓不以時溫服量大小加減

潤肺散 治小兒寒壅相交肺氣不利咳嗽喘急語声不出痰涎壅塞胸膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛

麻黃 人參各貳兩 杏仁 貝母各壹兩半 甘草壹兩

陳皮壹分 桔梗 阿膠各半兩

右為細末每服一錢水八分煎至六分去滓食後服

進食散 治脾胃虛冷腹脹食少

橘皮 青橘皮 甘草 良薑 桂各壹兩

草豆蔻貳箇　川烏頭　訶子皮壹兩

重校定此方内川烏頭一味無分兩此方蘇沈良方亦載之内川烏頭用叁箇

右爲麄末每服二錢水一盞同煎取六分去滓溫服不以時

麝蟾元治驚風涎熱潮搐

大乾蟾灰貳錢　鐵粉　朱砂末　雄黄末

蚍含燒淬取末　青礞石末各叁錢　龍腦壹字

麝香壹錢各別研

右拌勻水浸䬪餅心元如梧桐子大朱砂爲衣薄荷水化下半元至一元不以時

大胡黄連元治一切驚疳腹脹虫動好喫泥土生牙不思

飲食多睡吸唖臟腑或秘或瀉肌膚黄瘦毛焦髮黄飲水五心煩熱能消進飲食治瘡癬常服不瀉痢

胡黄連 黄連 苦楝子 白蕪荑仁去扇半兩秋初叁分

乾蟾頭洗別末壹分 麝香壹錢別研 青黛半兩別研 蘆薈壹分別研

重校定此方內大胡黄連等三味元分兩此方錢氏方亦載之內胡黄連黄連苦楝子各用壹兩

右將先四味爲末以猪膽汁和爲劑每一胡桃大入巴豆人一箇置其中用油單一重裹之蒸熟去巴豆用米一升許蒸熟爲度入後四味水煑麵糊元如麻子大每服十元至十五元清米飲下食後臨卧日進三兩服

大青膏治驚風熱

天麻壹分 白附子生壹錢半 蝎尾半錢 朱砂壹字

青黛壹錢　麝香壹字　烏梢蛇肉半錢

天竺黃壹字

右同再研細入生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一匙服之五歲已上同甘露散服之

安神元 治上焦多熱驚悸不已

麥門冬　馬牙硝　白茯苓　乾山藥

寒水石各半兩　朱砂壹兩　甘草半兩　龍腦壹字

右為細末煉蜜為元如雞頭大每服半元沙糖水化下無時

延壽元 治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髮稀疎臟腑不調

或瀉或秘

乾蝸牛　乾蚯蚓各半两　蛇退皮　麝香各壹分

乾蝦頭叁箇　使君子　没石子各伍个

右將蝸牛蚯蚓蛇皮蝦頭四味入罐子内封閉口炭火燒通赤取出同餘三味並為細末用粟米飯為元如菉豆大每服五元米飲日下二服

小進食元 治乳食不消心腹脹滿壯熱喘麁嘔吐痰逆腸鳴泄瀉米穀完出或下痢赤白腹痛後重及食癥乳癖痃氣痞結並宜服

代赭　當歸　朱砂　枳殼　木香各半两

麝香壹分　巴豆霜半分

右為細末入研藥令勻煮麵糊元如麻子大一歲食後一元溫米飲下量虛實加減

黃鋌子 治小兒風壅急熱

乾蝎壹錢壹字 牛黃 麝香各半錢 甘草壹分壹字 天麻壹分 防風 人參各壹兩 白殭蚕壹分壹字

右除研者藥外為細末後合研勻煉蜜和作鋌子每服一歲已下兒服一豌豆大煎人參竹葉湯化下食後臨卧時

開胃元 治小兒臟腑怯弱內受風冷腹內脹滿腸鳴泄痢或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛

木香 蓬莪茂 白术 人參 當歸

麝香　白芍藥各壹分

右爲細末都研勻湯浸𥹋餅元如黍米大每服十五元米飲下新生兒腹痛夜啼可服五元並乳食前後

至聖麝香餅子治三種發癇潮搐瘈瘲口眼相引目睛上視頭項偃仰口吐涎沫及吐痢之後腸胃俱空氣血變亂卧不得穌反拗多啼令兒發驚手足掣縮腰背强直精神闇鈍涎潮汗出漸加昏塞每服二餅子煎人參湯下不以時候

天麻　玄參　地榆各半兩　附子壹兩

白花虵頭壹箇　朱砂　麝香各半兩

右於銀器內入湯更坐重湯熬成膏元如梧桐子大金

餡爲衣捏作餅子此亦治老人虛風但去虵頭骨及治男子婦人虛風後風客心胸痞不能言

香蟾煎 治小兒疳瘦

乾蟾貳个壹个燒存性一个以酒壹升煑候爛濾去骨慢火熬成膏　黄連

胡黄連　白蕪荑各壹兩　青黛　麝香

蘆薈各壹分

右以蟾膏和元如麻粒大看兒大小加減服之

小史君子湯 治齒疳

史君子壹兩　蒼朮叁分　芍藥半兩　人參

茯苓半兩　黄橘皮壹分　白蕪荑

右七味爲末空心以米飲調下二錢

小羌活膏 治風熱有痰多生驚悸

羌活　防風　天麻各半兩　白附子　藿香葉

天南星各壹分　麝香貳分

右爲細末煉蜜和元如皂子大荆芥湯或熟水化下食後服

木香元 治小兒疳

木香　青黛　檳榔　豆蔻仁各壹分

麝香壹分半　蝦蟆叁個燒灰　續斷子壹兩燒灰

右爲細末煉蜜和元如麻粒大空心服五七元薄荷湯送下

進食煎 治傷食腹痛

木香　枳殼　當歸　朱砂各肆兩

麝香　巴豆各壹兩

右為細末煑麪糊為元黃米大每服三五元食後以米飲下

黃耆湯治大熱有瘡宜服此湯

川芎　地黃生乾者　黃耆　芍藥赤者　防風各半兩

羗活　甘草各壹分

右為細末每服二錢葱湯調下荊芥湯亦可

瀉青元又名瀉肝元治肝實多驚哭

當歸　龍膽　川芎　山梔子仁

川大黃濕紙裹煨　羗活　防風

右等分爲細末煉蜜和元如鷄頭大每服半元至一元煎竹茹湯同沙糖温水化下

猪膽元治疳熱

黄蘗　黄連　甘草生　青橘皮半兩

蘆薈　青黛各壹分　麝香壹錢

重校定此分兩此方本宅家藏方内亦有之内黄蘗黄連甘草各用半兩麝香少許

右將上四味用猜猪膽汁和却壓定入膽中以線繫定漿水内煑十來沸漉出放冷入乳鉢内研如泥後將蘆薈以下同研匀水煑薄荷糊元如麻子大每一歲兒五元食後臨卧白湯下

鶴峯普濟方卷第二十四　　馮翊賈兼重校定

小兒

無骨散治小兒誤吞錢丸石竹木釣鏍等吐不出嚥不下又治上膈壅實咽喉閉塞口舌瘡纏喉風氣急難通湯水不下

方用玄參　荊芥穗　茯苓　黄連　縮砂仁　管衆　甘草　山豆根　滑石　鵬沙　寒水石

右九味各半兩鵬沙三錢寒水石燒赤用河水蘸並爲末每服一錢新汲水調下不以時

桃紅散治小兒驚熱痰涎傷風喘嗽潮熱若班瘡未出可服之

天南星（參兩用白礬半兩甘草生薑各壹兩片切河水陸升同煮水盡去薑甘草不用將天南星片切焙令乾用）

甘草　紫河車（各半兩）　白附子

白殭蠶（各壹分）　蟬殼（叁錢）

右旋入腦麝少許一歲兒一字荊芥薄荷湯調下食後臨卧時

神砂丸 治小兒伏蕉積在內壅併痰涎及奶癖取虛中積轉蕉者

辰砂　膩粉（各壹兩）　定粉（半兩）　粉霜（壹錢半）

白丁香（半字）　麝香

（重校定此方內麝香无分兩此方王氏博濟方亦有之內麝香用少許辰砂膩粉各用壹錢餘如方）

內分兩使用

右件六味同研爲末粟米飯和元如菉豆大捏作餅子熳火內微炮令紫色同粟米飲化下一元微痢爲度食後

六神元 治小兒疳瘦羸弱臟腑虛怯滑泄不止飲食減少引飲無度

丁香　木香　肉豆蔻各半兩以麪少許裹此三味以慢火燒麪熟爲度取出候冷同研

蘆薈壹兩　史君子去殼秤

訶子肉各半兩

右六味同爲細末以棗肉和元如菉豆大每服三五元米飲下食前

大驚元 治驚風諸癇壯熱昏憒神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

雄黃壹分半　青礞石　鐵粉壹錢半　朱砂

蛇黃各叁分　蝦蟆灰壹錢半

重校定此方內青礞石无分兩此方太醫局方亦載之內青礞石用貳錢半

右研勻以水浸蒸餅和元如梧桐子大每服一元煎薄荷水磨剪刀股化下食後臨卧日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥須慎之則无他苦

當歸元 凡小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青手冷不嗜乳是也宜此方

當歸　白芍藥　人參各壹分　甘草　桔梗

陳皮各壹錢

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱病亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃元人參湯下

丹砂元治癩氣

海帶　海藻　辰砂　茴香　木香

茱萸各等分乾者

右爲細末水煮麵糊爲元如梧桐子大每服二十元空心温酒下

麝香散治疳漏齒發腫疼痛臭氣及走馬疳侵蝕

麝香　蘆薈　没石子　胡黃連　地榆

龍齒

右件等分和勻用一字先淨漱口了貼之

小兒胃風元 治下血不入乳食

人參　茯苓　白术　天麻　防風各貳分

乾蝎壹箇

右爲細末水煑麵糊元如粟米大每服三二十元食後

米飲下

蘆薈元 治疳熱

青黛　蘆薈　麝香　朱砂各壹錢

乾蝦蟆　大皂角已上二味等分同燒灰存性爲末每壹兩末入下項藥

右合研勻湯浸蒸餅和元如麻子大每服十元食後米

飲下

天竺黄散 治積熱（重校定此方分兩極多可甘草貳兩梔子壹分苽蔞壹兩鬱金壹錢雄黄伍字）

甘草（貳拾斤） 大梔子（貳斤半） 苽蔞子（拾斤）

鬱金（貳拾兩） 雄黄（伍兩）

右為末每服二錢水一盞煎至六分食後和滓温服

龍骨散 治一切口瘡走馬疳

砒霜（壹字火煨令熟） 粉霜（半錢） 龍骨（壹錢）

定粉（壹錢半） 龍腦（半字） 蟾酥（壹字）

右先研粉砒霜極細次入龍骨再研又入定粉每用少許傅之

地黄元 治小兒胃氣不和食少黄瘦

乾地黄捌錢　山茱萸　乾山藥各肆分

澤瀉　牡丹皮　白茯苓各叄分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大三歲已下一二丸至三丸溫水空心化下

人參半夏丸 治肺胃受冷咳嗽氣急胷鬲痞悶喉中呀呷嘔吐涎沫乳食不下

人參　細辛各貳兩　丁香　半夏　厚朴肆兩

右爲細末生薑汁煮麵糊和丸如麻子大三歲兒每服十丸生薑湯下食後量兒大小加減

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胷膈痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏　杏仁　葶藶（淘洗別杵成膏各半兩）

朱砂　五靈脂（各壹兩）

右爲細末入研藥勻以生薑汁煮麵糊和元如小麻子大每服五元淡生薑湯下食後

溫白元 治小兒脾胃氣虛因泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘈瘲

天麻（生貳分）　白殭蚕　白附子　乾蝎　天南星（各壹分）

右爲細末湯浸寒食麵和元如菉豆大元子於寒食麵内養七日取出末及養七日合成便服亦得每服七元至二三十元空心煎生薑米湯下漸加元數服

地龍膏 治小兒胎風并大人疥癬

地龍　黃連各參分　巴豆貳拾个　黃臘壹兩　小油貳兩

右件三味小油內煎藥焦黑色為度濾去藥用槐柳枝攪熬成膏入黃臘再攪勻塗貼如常法

罷搐散治風搐

蜈蚣壹个全用　蝎尾柒个頭尾全者　朱砂　麝香　雄黃各半錢

右為細末每服一字油酒調下

香連煎治瀉痢頻併

白石脂　龍骨　黃連　乾薑　白礬各等分

右為細末粟米粥和元如黍米大每服十元十五元食後米飲下

化虫元治諸虫

鶴虱　胡粉　苦楝子　白礬壹兩貳錢半

右爲細末麵糊和元如麻子大一歲三元溫漿水入生油三五點攪勻下之

梧桐律散 專治小兒走馬疳

梧桐律　定粉　砒霜火煆熟　粉霜　麝香各壹分

右研爲末每用先以韲漿水洗淨後以藥一字摻瘡上自生肌肉兩臉上或口中先生小瘡子漸漸臭氣或連年者並治之

褊銀元 治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘麤

巴豆　水銀各半兩　好墨捌錢　黑鈆貳錢半同水銀結砂子

麝香半錢

右將巴豆末并墨再研和入砂子麝香陳米粥和元如菉豆大捏褊一歲一元二三歲二三元五歲已上五六元煎薄荷湯送下不得化破更量虛實增减並食後服

四聖湯 治瘡疹出不快及到擫

紫草茸 木通 枳殼 甘草 黃耆

右等分爲麁末每服一錢水一中盞煎至八分温服不以時

益黃散 又名補脾散補養脾胃消進飲食

陳橘皮壹兩 青橘皮半兩

訶子肉半兩 甘草 丁香貳錢

重校定此方內甘草元分兩此方錢氏方內亦載之內甘草用半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分食前服

五靈脂元 治小兒急慢驚風四肢搐搦

五靈脂　白附子生　天南星生　乾蝎生各壹兩　蟬殼生半兩

右爲末釅醋二大盞藥末一兩同熬成膏入餘末和元如菉豆大滿月兒奶汁化破一元二歲巳下漸大以意加減並用金銀薄荷湯化下鼻上有汗是効乃愈

佛茄花散 治小兒慢驚神効方

金頭蜈蚣　蝎梢　佛茄花蔓駞羅花

白附子各等分　龍腦少許

右研極細三歲兒半字三歲巳上一字薄荷水調手按

左鼻搐右按右搐左立止少頃汗如雨困睡勿驚起永
不發

五味元 治小兒一切病大有神効

硫黃　硝石 二味㙐器内用文武火熬鎔併和匀　五靈脂

陳皮　青皮 各貳兩

右爲細末水煑麵糊爲元如菉豆大每服十元大人亦
可服米飲下 重校定此方本來復丹以小兒去服玄精石惟陰陽不分痞滿厥逆乃可

二神散 治小兒急慢驚風

天將子 貳个　朱砂　輕粉 各壹分　蝎梢 伍个

巴豆 貳个

右爲細末研妳汁爲元如麻子大一歲一元薄荷水下

雄黃麝香散治小兒走馬疳

麝香少許　蘆薈　青黛　黃栢　雄黃各壹分

右同爲末每服乾摻貼日三上

小柴胡湯治煩熱

柴胡捌兩　人參　黄芩　甘草各叁分　半夏貳兩半

右爲麁末每服五錢水二盞生薑五片棗一个煎至一盞去滓溫服嗽者加五味子二兩

四物元治癩

荔枝核　橘子核　茴香各壹兩　牽牛子半兩黒者

右爲細末水煑麵糊爲元如梧桐子大每服十五元空心米飲下

若頭痛發熱肢躰疼咽煩痛者宜四味升麻湯瘙痒成瘾疹者宜荊芥湯時嘔者宜小柴胡湯不惡寒但煩燥小便赤色多渴成赤班點者則以竹葉湯犀角飲子大便不通者宜四順飲子（方見大腸門）昏睡譫語大便不通或如狂者宜大承氣湯（方見屎、痓門）若大便自利黑黃色此毒氣亦有所出亦不必廣與湯劑恐重增他病其大便已利不得湯藥助之其瘡赤稀少自快利但只以升麻荊芥湯最佳小柴胡湯方在前

升麻湯

升麻　芍藥　葛根　甘草（等分）

右為麁末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服无時

荆芥湯

薄荷葉　荆芥穗

牛蒡子　甘草各壹兩

右爲麁末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

竹葉湯 治虛熱虛煩

石膏肆兩　知母貳兩　麥門冬　甘草各壹兩

重校定此方內二味元分兩此方指迷方亦載之內麥門冬甘草各用壹兩

右爲麁末每服五錢水二盞竹葉一握煎至一盞去滓溫服

犀角飲子 治潮熱搐搦

防風貳兩　犀角　甘草　黄芩各壹兩

右爲麄末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服無時

豆蔻散

治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黄壹分　桂府白滑石叁分

丁香　肉豆蔻各半兩

右爲細末每服一字至半錢米飲調下不以時

寸金散

治小兒未滿百日驚癇胎風搐搦

蟬殼　紫河車　白朮　芎

右等分爲細末每服半錢米飲調下

白朮散

和養脾胃

吴白朮壹兩　厚朴貳兩半　橘皮貳兩　甘草壹兩半

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分和滓温服

海浮石元 治走馬疳

海浮石　人中白各半錢　麝香少許　雄黃壹錢

右四味爲細末以糯米粥和成膏撚劑子扎在病處齒縫内瀝涎净便効凡用此藥先須用槐枝子煎湯或荆芥湯葱白湯漱口然後用之乃妙用藥了以紙條子封閉貼藥齒縫涎自然出只三四日愈

鵬砂散子 治𠻳喉不通

鵬砂　枯礬　虵皮　皂角刺並燒等分

右同研爲細末每用少許吹入喉中血出是効

化癖丹 消積聚

雄黃　朱砂　蝦蟆頭壹个泥裹燒

烏鷄子壹个敲頭皮破入去皮巴豆貳个麵裹慢火燒熟用黃并巴豆

重校定此方內二味无分兩其太平聖惠方內有乾蟾元一方与此方治療一同藥味相類內雄黃朱砂各用壹分

右同研勻入麝香少許如硬入少糊可元如麻粒大量小兒虛實服之

惺惺散 治感寒

桔梗　細辛　苽蔞根　人參

茯苓　白朮　甘草各壹兩

右為細末每服二錢水一盞薄荷兩葉煎至七分不以時溫服

麝香膏 治小兒走馬疳牙斷腐爛惡血口臭牙齒脫落者

黄連叁錢半 銅綠 麝香各壹錢 水銀壹錢煮棗肉壹個同研

右淨漱口傅瘡上生蘭香茖復之肉蝕爲坎者傅即生肉

秋霜散 治口齒疳瘡

膽礬 白礬各貳兩 麝香 膩粉各少許

右同研先以塩水漱口次以少藥乾摻瀝涎少時每一日一次慎肥膩滋味等物

蟬花散 治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花和殼 白殭蚕 甘草各壹分 延胡索半分

右爲細末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下食後

昇麻葛根湯 治傷寒瘟疫風熱頭痛肢體痛瘡疹已發未

發並宜服

乾薑　升麻　芍藥　甘草　葛根各等分

右爲麁末每服四錢水一盞半煎至一盞溫服无時候

利驚元 治驚

輕粉壹錢　天竺黃貳錢　青黛壹錢

黑牽牛末半兩挫

右同研勻煉蜜爲元如豌豆大一歲一元溫薄荷水化下

宣風散 消散風氣

檳榔貳個　橘皮黃者　甘草各半兩　牽牛肆兩生熟各壹半黑者

右爲細末二三歲蜜湯調下半錢已上食前

蜜陀僧散 治疳

白蜆殼在土日久色白　　蜜陀僧各壹兩以火煅赤出火毒

無名異如圓黍粘者是半錢　　麝香半錢

右爲細末如有積年疳瘡以温鹽漿水淨洗摻藥以膏藥蓋候瘡生肌及七分即住藥不然即瘡瘢高大

金花元清心肺

黄連　黄蘗　甘草　青皮等分

右爲細末研入麝香少許和匀以豮猪膽汁和就却入膽袋盛以線繫定於石器内用漿水煑五十沸取出風中釣一宿取出元如菉豆大每服五七元加至十元米飲下食後服

華澄茄元治疝氣及下部温冷臍腹疼痛

蓽澄茄　川楝子　舶上茴香　木香

桃仁壹兩　蝎壹分

右爲末酒煮麵糊和元如豌豆大每服二三十元空心
温酒或塩湯調下

苣根散 治小兒一切疳疾

萵苣根　韮根各柒个　蒜一瓣　黃丹壹兩　麝香壹錢

右先將二根并蒜爛研次入黃丹麝香再研極爛坩合
盛之勿令透氣每於端五日絕早合之毋有害疳孩兒
用線圍脚男左女右自後根至大毋指尖爲定却把線
雙續定自第一推至線尽處用紙花攤藥貼之如藥乾
旋入新蒜研藥用之敷定更須調寒食麵作紙花子覆

定藥免走動也聞兒口中作香取皂帛包頭上有疳虫
乃于出細如碎髮出見帛上乃是驗也食生米者則瀉
出虫見也

沒石子元 治洩瀉白濁及疳痢滑痛者

木香　黃連各壹分　沒石子壹个

肉豆蔻仁貳个　訶子肉叁个

右爲末飯和元如麻子大每服十五元至二十元米飲

下食前量兒大小加減

白朮湯 治脾虛氣上食少發渴

白朮　甘草各壹兩　白茯苓半兩　桑白皮叁分

右爲末每煎渴時點一錢服之不以時

蘗墨散 治小兒臍風汗出不止

黃蘗末　釜下黑煤　乱髮燒灰各壹分

右研令細少少傅之

小青元 治熱

青黛壹分　牽牛末叁分黑者　膩粉壹錢

巳上並匀研麵糊爲元如黍米大

小紅元 治風熱

天南星壹兩　朱砂半兩　巴豆壹錢取霜用

巳上並研匀薑汁煑麵糊和元如黍米大

小黃元 治熱秘

生半夏末壹分　巴豆霜壹字　黃栢末半字

已上並研勻薑汁煑麵糊和元如黍米大

右百日者各一元一晬者各二元隨乳下

豆蔻香連元 治洩痢不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛

黃連參分　肉豆蔻　南木香

重校定此方內二味无分兩此方錢氏小兒方亦載之肉豆蔻南木香各用壹分

右爲細末粟米飯和元如黍米大每服米飲下十元至二三十元日夜各四五服食前

小香連元 治冷熱腹痛水穀不化腸滑

木香　訶子肉各壹分　黃連半兩

右爲細末飯和元如菉豆大米飲下十元至三五十元

食前服

溫白元治小兒胃寒瀉白腸痛腸鳴吐酸水不思飲食及霍乱吐瀉

人參　甘草　白术並爲末各壹兩

右爲細末薑汁煮麵糊元如菉豆大米飲下一二十元無時服

蕪荑散療寸白虫

錫沙作銅泥者无即以黄丹代油和桐子大　蕪荑　檳榔等分爲末

右煎石榴根汁半升調藥末三錢下藥元三粒中夜服旦日下虫化爲水永断根本

蚕灰散治温㾜齒

蠶子灰貳錢　人中白壹錢　麝香少許

右爲細末貼齒斷上日三遍爲妙涎出吐了

上鼠膏治小兒疳齒血若不急治遂不可脫

五倍子數个燒存性作末用　上鼠數箇校定上鼠不知爲何物疑傳寫誤　麝香少許

右就手心同三味研成膏塗在齒斷上或摻所蛀處孔中仍先以麥芷淘淨用藥宜常以澄湿鼻孔下其上用五倍子末傅之奇妙

白麪元治大人小兒疳虫蝕牙齒血出及走馬疳

砒霜方寸匕於尉斗內炒出䗲　黄丹方寸匕　白麪壹匕

右三味用麝香一字同研入麪糊和元撚作挺每有患

者少蘸生油填在痛處仍挑洗去牙縫內爛肉然後用藥方効

安蟲元治上中二焦虛或胃寒蟲動乃痛又名川練元

乾漆叁分 雄黃 巴豆霜壹分

重校定此方內雄黃无分兩此方錢氏小兒方亦載之內雄黃合用壹分

右爲細末水煑麵糊爲元如黍米大看兒大小与服取東引石榴根煎湯下痛者煎苦練根湯下或蕪荑湯下五七元至二三十元發時服

消毒散如瘡疹末出或已出未能勻遍又治一切瘡凉膈去痰并治咽痛

牛蒡子貳兩 甘草半兩 荆芥穗壹分

右爲麄末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服不以時

皂角子散 治瘡瘀入眼

馬屁勃半两　皂角子肆拾个　地骨皮半两

右入小鑵子内塩泥固濟燒存性研細温酒調下一二錢食後

瀉白散 又名瀉肺散治肺氣壅盛喘急面赤

桑白皮　地骨皮各壹两　甘草半两

右爲末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至六分食後温服

導赤散 通心氣

生乾地黄　木通　甘草

右等分爲末每服三錢水一盞入竹茹同煎至五分食後温服一方不用甘草用黄芩

胡黄連元治心經積熱

胡黄連　黄連各半兩　朱砂壹分別研

右二味爲末後入朱砂末都填入猪膽内用淡漿水煑以杖子於銚子上用線釣之勿著底候一炊久取出研入蘆薈麝香各一分飯和元如麻子大每服五七元至二三十元食後米飲下

蘭香散治走馬疳

蘭香菜燒灰　銅青半匕　輕粉貳字

右爲細末研匀看瘡大小乾貼之

養命丹 治小兒五疳

乾蝦蟆 壹个燒為灰　蟬殼　蛇退皮 各壹分

右三味為末麝香少許研勻但是一切疳至午後以熱米飲調下半錢一錢二歲即服一字後煎桃柳湯放温浴兒了便用青衣盖之當有虫出即効

甲季散 治久患翻胃吐及小兒驚吐

硫黃 半兩　水銀 壹分与硫黃再研无星　生薑 肆兩取汁

右以酒一盞藥三錢先酒與薑汁煎過調藥空心服覆令汗出自足指間迤邐徧身小兒一歲一錢加減服之

如聖散 治大人小兒走馬疳

五倍子 壹个不破者於頂上開壹竅子去其穰别用蘆薈為細末填滿更用生蜡酥伍柒點滴在

內用好紙麪糊封其口文武火燒存性放冷後入　麝香　雄黃各少許

右件一處研為細末每用少許乾摻患處嚥津无妨大痛不過三上

蛜蝌元 治急慢驚風

全蝎壹兩　地龍半兩

右為細末酒煮麪糊和元如豌豆大荊芥湯下五六元隨兒大小加減及治大人小兒諸癇發搐天吊尋常朱砂為衣

赤石脂散 治小兒因痢後躽氣下推出肛門不入

真赤石脂　伏龍肝

右件等分為細末每服半錢傅腸頭上頻用

牡蠣散治水癩偏大上下不定疼痛不可忍者

牡蠣　乾薑各貳兩

右爲細末水調稀塗之立小便快利如皂角汁爲効

牡丹散治癩疝卵偏大氣氣一作脹不能動

牡丹皮　防風各壹兩

右爲細末每服二錢空心温酒調下日二三服

黄丹元治風癎發作漸頻嘔吐涎沫不問長幼宜服之

黄丹伍兩　皂角伍鋌酥炙

右爲細末糯米粥和元如梧桐子大每服十元食後橘皮湯下

奪命丹主癎

白礬枯　黄丹炒赤

右等分研匀以猪心血和元如梧桐子大熟水下三十元不以時

捏頭散治小便不通

延胡索　川苦楝

右等分爲末每服半錢或一錢捏頭湯調下量多少與之如无捏頭即湯中滴油数點食前

五靈脂散治小兒虫咬心痛欲絶

五靈脂末貳錢　白礬半錢

右同研爲細末每服一二錢水一盞煎至五分温服當吐出虫

半夏散治小兒脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏壹兩　陳粟米叁分陳粳米亦可

右㕮咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分食前温服

栝蔞湯消藴熱

栝蔞根末貳錢　白甘遂末壹錢

右同於慢火上炒焦黄研匀每服一字煎麝香薄荷湯調下不以時候

大棗膏治急慢驚風

大棗壹個蒸熟用　巴豆叁个去皮燒存性用

右二味研成膏如麻粒大一歲一丸濃煎荊芥湯下食

後吐利之後其疾便愈

甘麥散治脾胃不和

大麥蘖肆兩　甘草半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分温服不以時候

神龍散治走馬牙疳

梧桐律　雄黄各叁兩

右用鉗鍋子内文武火燒煙盡爲度取出火以小瓦子蓋口掘地坑子放在内將新土培留口出煙經宿研細入真麝香少許先以温漿水漱口用一剜耳子多摻貼元患處立効

經効苦練元治小兒疳黄瘦

苦練子肆兩　川芎貳兩

右為末熟煑猪腰爛研為元如黍米大每服十五二十元食前米飲下

人白膏 治小兒牙斷宣露涎血臭氣

人中白焙乾研細入麝香少許同研勻

右乾貼病處有涎即吐誤嚥無妨人中白尿減也

治小兒牙疳散

大糞燒成灰入麝香少許研勻用

右乾貼病處誤嚥无妨

瀉心湯 凉心經

黃連壹兩

右爲末每服一字至半錢一錢臨卧温酒調下

硫黄散治小兒聤耳

硫黄研如粉

右頻頻摻在耳中

又方

烏魚膏

右末之摻在耳内仍先以綿拭去膿又摻之

芎湯治風脚骨節疼痛

老芎壹塊

右磨汁煎取一小盞或一二大盞食後

竹菉散治小兒倒𢡖不發

苦竹笋葉不以多少

右燒灰細研入蜜少許調服食後

鱖魚酒 治骨鯁或竹木簽刺喉中不下

右臘月取鱖魚膽懸北簷下令乾有鯁取一皂子許酒一合煎化温呷若得逆便吐骨即隨出若未吐更飲以吐為度雖鯁在腹中日久疼痛黄瘦甚者服之皆出

蠡魚鱖魚鯽魚皆可用

牙疳膏 治小兒走馬疳大人牙齒疳

右用麝香半兩研細無灰酒半升於銀石器中熬以槐柳枝三五莖不住攪成膏大須緊慢得所患者先以漿水漱口塗之

百祥元 一名南陽元 治吐痢

右以紅芽大戟不以多少蔭乾將漿水煮軟去骨日中暴乾復内汁中煮汁尽焙乾爲末水和元如粟米大每服一二十元研赤脂麻湯下不以時吐利皆同

熟鏵膏 治小兒魚口白點危篤者

右用使熟鏵一箇就光處用清油燈燻以乳汁調成膏以竹杖纏毋或父頭髮一塊子如皂子大浸藥在上揩口中使膔着須臾白點自無

留齒散 治小兒眼有刺

右竹留齒爲末摻在内以用乾鰾以水醮一處火炙之令粘即點刺頭猛取之甚佳

藍淀膏 治急疳蝕唇鼻口欲死

右取藍淀傅之日十度夜四度

燈花膏 治小兒夜啼

右以燈花塗妳上令飲立効

柳枝湯 治水癩偏大上下不定疼痛不可忍

右楊柳枝指大長三尺二十枝水煮令極熱以故帛及氊掩腫處取熱柳枝更互捍之如此取差故名柳枝湯

又方

右橘子仁末煎空心熱服

木炭散 治諸哽

右取木炭爲末研令細米飲調下二钱堅炭亦可用

單方雜治

虵咬塗豬血又塗驢乳汁

油蜒入耳羊乳灌或刺鷄冠血一瀝杓瀝入耳少頃水出安

人中白塗心瘡

眞虎舌醋磨塗癭

嚼栗洗車脂栢脂

嚼杏仁洗白黑

骨灰洗羊脂

膠水洗字

雪水洗蚕糞

蜜洗油

塩湯洗酥

茯苓軟魚骨叉胡椒十粒爛嚼嚥之如無楮實代

鷄子清并水調伏龍肝治火熖丹

吃噫湯煎枇杷葉服

取肉贅蜜陀僧桑白皮末新水調塗

壁鏡咬醋磨大黄塗

小兒脉法

脉乱 不治　氣不和 弦急　傷食 沉緩

虛驚 促急　風 浮　冷 沉細　此大槩

土茯根湯

殿中丞郎中言弟五歳患疝氣腹中弦起右陰偏大夜微熱發熱脉細而数遂与土茯根湯外用青礬散塗之

土茯根　牡丹皮　當歸各等分

右爲末每服一錢水七分同煎至半盞去滓食前温服又以青礬散塗之又以大麻子人嚼和塗腫上

論并方

夫治小兒之患詳察幽玄默而抱疾自不能言也或即胎中受病或是生後傷風動發无時寒温各異且據諸家方論醫藥多門藥既無痊全憑灸法況小兒灸法散在諸經文煩至甚牙說不同既穴點差訛治病全然紕繆按諸家明堂之内選到小兒應驗十餘穴並是曾經使用累驗神功今具錄于後

小兒驚癇者先驚怖啼叫後乃發也灸頂上旋毛三壯及

耳後青落脉炷如小麦大

小兒風癎者先屈手指如数物乃發也灸鼻直上髮際宛中三壯炷如小麦大

癎病者小兒悪疾也呼吸之間不及求師致困者不少諺云國无良醫枉死者半小兒猪癎病如尸厥吐沫灸巨闕三壯炷如小麦大

小兒雞癎善驚反折手掣目搖灸手少陰三壯在掌後去腕半寸陷者中炷如小麦大

小兒羊癎目瞪吐舌羊鳴也灸第九推下節間三壯炷如小麦大

小兒睡中驚掣手灸足大指次指之端去爪甲如韮葉各一

壯炷如小麥大

小兒但是風病諸般醫治不差灸耳上入髮際一寸五分嚼而取之谿谷穴也

小兒食癎者先寒熱洒淅乃發也灸鳩尾上五分三壯炷如小麥大

小兒牛癎目直視腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯在胷蔽骨下五分陷者中炷如小麥大

小兒馬癎張口揺頭身反折馬鳴也灸僕參二穴合三壯在足跟骨下白肉際陷者中拱足取之炷如小麥大

小兒𪆫癎灸兒禄穴一壯在上唇內中央絃上炷如小麥大用刀决断更佳

没石子丸 治小兒冷疳肌躰黄瘦臓腑不調腹脹羸弱

没石子　史君子　川楝子　白蕪荑　肉豆蔻

縮砂仁各壹錢　母丁香　蘆薈各半錢

麝香壹字　白术壹錢

右為細末水煮麵糊和元如黍米大每服十五元食前米飲下

牛黄膏 治風熱

雄黄柒兩半　朱砂壹兩　蛤粉柒兩半　人參

茯苓各伍兩　甘草貳兩半　龍腦半兩

右為細末每一兩作三十元一歲兒半元臨卧米飲化下

天麻防風元治小兒一切驚風壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎風邪等

天麻　防風　人參各壹兩　乾蝎

白殭蚕各半兩　朱砂　雄黃　麝香

甘草各壹分　牛黃壹錢

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服一元至二元不拘時候薄荷湯下

雞峯普濟方卷第二十四